



C6W

Cámara Wi-Fi con giro e inclinación

La decoración que protege tu hogar.

Elegante y versátil, la cámara C6W es toda la protección que necesitas para una casa grande. Graba en resolución 2K y rastrea automáticamente el movimiento con un zoom de 4x para asegurarse de que nada se escape a la vista.



4MP Resolución 2K



Zoom automático
Seguimiento



Detección de personas



Panorámica de 360°
Vista



WDR verdadero



Visión nocturna por infrarrojos
hasta 10 m (33 pies)



Obturador de privacidad



Charla bidireccional

H.265

Vídeo H.265
Tecnología




Tarjeta MicroSD
hasta 256 GB



EZVIZ CloudPlay
Almacenamiento

Graba cada rincón en resolución 2K.

La pequeña pero potente cámara graba imágenes en resolución 2K, generando detalles nítidos incluso con un zoom digital de 4x.



Después de habilitar la función de seguimiento de zoom automático, la cámara se acerca automáticamente hasta 4 veces para rastrear un objeto en movimiento para que pueda continuar fácilmente cuando mira en vivo. En la aplicación, también ofrece la opción de realizar movimientos específicamente humanos.



La cobertura de toda la habitación es muy sencilla.

Controle cada rincón con una sola cámara C6W. Su amplio campo de visión de 360 grados garantiza una cobertura completa, para que no te pierdas nada.



True-WDR para imágenes verdaderamente claras.

La cámara C6W utiliza tecnología True-WDR basada en sensores para eliminar la sobreexposición o subexposición en escenas de alto contraste, brindando imágenes con brillo uniforme desde el amanecer hasta el anochecer.




C6W WDR verdadero



WDR digital

Charla bidireccional.

Utilice la aplicación EZVIZ en su dispositivo móvil para llamar a casa cuando esté fuera. Le encantará la oportunidad de tener una conversación bidireccional ahora que ambas partes pueden hablar y escucharse, como en una llamada telefónica normal.




Vea más claramente, incluso en la oscuridad.

La cámara C6W utiliza dos potentes luces infrarrojas para generar imágenes nocturnas nítidas a una distancia de hasta 10 metros. Es lo suficientemente inteligente como para cambiar automáticamente entre visión diurna y nocturna para que pueda estar tranquilo sabiendo que su hogar y sus pertenencias están protegidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.



Compresión de vídeo H.265

La cámara cuenta con la avanzada tecnología de compresión de vídeo H.265, logrando una mejor calidad de vídeo con solo la mitad del ancho de banda y la mitad del espacio de almacenamiento que el estándar de compresión de vídeo H.264 anterior.



Protegemos sus datos y privacidad.

Proteger sus datos y su privacidad es nuestra máxima prioridad. La transmisión de datos entre la cámara y EZVIZ Cloud está cifrada de extremo a extremo. Sólo tú tienes las claves para descifrar tus datos.



Cámara

| | |
|-------------------------|--|
| Sensor de imagen | Obturador autoadaptativo CMOS de |
| Velocidad de obturación | barrido progresivo de 1/2,7" |
| Lente | 4 mm @ F2.0, ángulo de visión: 83° (horizontal), 57° (vertical), 104° (diagonal) |
| Ángulo PT | Panorámica: 340°, Inclinación: 75° |
| Iluminación mínima | 0,5 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR |
| Montura de lente | M12 |
| Día y noche | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR verdadero |
| BLC | Soportes |
| Visión nocturna | 10m |

Vídeo y audio

| | |
|----------------------------|--|
| Máx. Resolución | 2560 × 1440 |
| Velocidad de fotogramas | Máx.: 25 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red |
| Compresión de vídeo | H.265/H.264 |
| Velocidad de bits de vídeo | Ultra HD; alta definición; Estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
| Tasa de bits de audio | Autoadaptativo |
| Máx. tasa de bits | 4Mbps |

Almacenamiento

| | |
|---------------------------|---|
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta microSD (máx. 256G) |
| Almacenamiento en la nube | EZVIZ Cloud Storage |

Red

| | |
|--------------------------|--|
| Estándar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de frecuencia | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| Ancho de banda del canal | Soporta 20MHz |
| Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Velocidad de transmisión | 11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 72Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Protocolo de interfaz | Protocolo propietario de la nube EZVIZ |
| Red cableada | RJ45 × 1 (puerto Ethernet adaptable de 10M/100M) |

General

| | |
|-------------------------------|---|
| Condiciones de funcionamiento | - 10°C ~ 45°C (14°F a 113 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CC 5 V/2 A. |
| Consumo de energía | MÁX. 8W |
| Dimensiones | 95,8 x 95,8 x 90,6 mm (3,77 x 3,77 x 3,57 pulgadas) |
| Dimensiones del embalaje | 126 x 126 x 160 mm (4,96 x 4,96 x 6,30 pulgadas) |
| Peso neto | 252 gramos (8,89 onzas) |
| Peso | 513 gramos (1,13 onzas) |

Función


| | |
|------------------------------|--|
| Alarma inteligente | Detección de personas por IA |
| Área de alerta personalizada | Soportes |
| Charla bidireccional | Soportes |
| Función general | Antiparpadeo, transmisión dual, latido del corazón, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |

En la caja:

- Cámara C6W
- Cable de alimentación de 3 metros
- Adaptador de corriente
- Plantilla de perforación
- Base
- Juego de tornillos
- Información regulatoria
- Guía de inicio rápido

Certificaciones:

CE/WEEE/REACH/RoHS/FCC/UL

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. "  ", "EZVIZ" y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

<https://www.ezvizlife.com/>